

OCHRONA PLANTACJI BURAKA CUKROWEGO 2025



Redukcja zachwaszczenia

Chwasty dwuliścienne



Herbicydy	Substancje czynne	Dawki dzielone (na 1 ha)
Beetup Flo 160 SC	fenmedifam 160 g/l	do 3,0 l x 2 zabieg; do 2,0 l x 3 zabieg; po wschodach
Cliophar Super	chlopyralid 300 g/l	0,3÷0,4 l; burak 2-4 liście; tylko 1 zabieg
Corzal 157 SE	fenmedifam 157 g/l	do 2,5 l; max. 2 zabieg; po wschodach
Ethofol SC	etofumesat 500 g/l	do 2,0 l x 1 zabieg; do 1,0 l x 2 zabieg
Goltix-S 700SC	metamitron 700 g/l	1,0÷2,0 l
Goltix Titan 565 SC	metamitron 525 g/l + chinomerak 40 g/l	do 2,0 l; od pierwszego liścia właściwego buraka
Jupiter 700 SC	metamitron 700 g/l	do 1,5 l
Kemiron Koncentrat 500 SC	etofumesat 500 g/l	0,2÷0,66 l
Lontrel 300 SL	chlopyralid 300 g/l	0,3÷0,4 l; burak 2-4 liście; tylko 1 zabieg
Major 300 SL	chlopyralid 300 g/l	0,3÷0,4 l x 1 zabieg; do 0,2 l x 3 zabieg; burak 2-4 liście
Metafol Pro	metamitron 700 g/l	0,5÷1,70 l
Metron 700 SC	metamitron 700 g/l	1,0÷2,0 l
Oblix 500 SC	etofumesat 500 g/l	do 2,0 l x 1 zabieg; do 1,0 l x 2 zabieg
Oblix MT 500 SC	metamitron 350 g/l + etofumesat 150 g/l	1,5÷2,0 l
Powertwin 400 SC + adiuwant Insert	fenmedifam 200 g/l etofumesat 200 g/l	do 1 l; od fazy liścieni buraka
Tanaris	dimetanamid - P 333 g/l + chinomerak 167 g/l	0,3÷0,6 l; od pierwszego liścia właściwego buraka
Torero 500 SC	metamitron 350 g/l + etofumesat 150 g/l	do 2,0 l
Venزار 80 WP	lenacyl 800 g/kg	do 0,6 kg x 1 zabieg; do 0,3 kg x 2 zabieg
Venزار 500 SC	lenacyl 500 g/l	do 1,0 l x 1 zabieg; do 0,5 l x 2 zabieg
Substancja czynna	Substancja czynna	Substancja czynna
Chinomerak + Dimetanamid-P	Blekot pospolity, bodziszek, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, poziomnik szorstki, przetaczniki, przytulia czepna, psianka czarna, rumian polny, rzodkiew świerzeo, szarłat szorstki.	Nalistne i doglebowe
Chinomerak + Metamitron	Blekot pospolity, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, poziomnik szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata, rumian polny, rzodkiew świerzeo, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołek polny, żóttlica drobnokwiatowa	Nalistne i doglebowe
Fenmedifam	Gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, poziomnik szorstki, psianka czarna, rzodkiew świerzeo, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołek polny, żóttlica drobnokwiatowa	Nalistne

Etofumesat	Gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, szarłat szorstki, szczyr roczny	Doglebowe
Chlopyralid	Blekot pospolity, ostrożeń polny (rozeta średnicy 15cm), psianka czarna, rumian polny, starzec zwyczajny, żóttlica drobnokwiatowa	Nalistne
Lenacyl	Dymnica pospolita, komosa biała, poziewnik szorstki, samosiewy rzepaku, szczyr roczny	Doglebowe
Metamitron	Blekot pospolity, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, poziewnik szorstki, psianka czarna, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołek polny, żóttlica	Doglebowe

<i>Chwasty jednoliścienne</i>		
<i>Graminicydy</i>	<i>Uwagi</i>	<i>Dawka na 1 ha</i>
Agil-S 100 EC	Chwasty jednorooczne 0,5÷0,7 l; wieloletnie 1,25÷1,5 l	0,5÷1,5 l
Aria 100 EC	Chwasty jednorooczne 0,5÷0,7 l; wieloletnie 1,25÷1,5 l	0,5÷1,5 l
Bagira 040 EC	Chwasty jednorooczne 0,8÷1,5 l; wieloletnie 1,5÷2,0 l	0,8÷2,0 l
Buster 100 EC	Chwasty jednorooczne 0,4÷0,5 l lub (Buster 0,35 l+Partner 0,7 l); wieloletnie 1,0÷1,5 l lub (Buster 1,0 l+Partner 0,7 l)	0,4÷1,5 l
Focus Ultra 100 EC + Dash	Chwasty jednorooczne 1,0÷2,0 l; wieloletnie 4,0÷5,0 l	1,0÷5,0 l
Fortune	Chwasty jednorooczne 0,63÷0,83 l; wieloletnie 1,7 l	0,63÷1,7 l
Fusilade Forte 150 EC	Chwasty jednorooczne 0,63÷0,83 l; wieloletnie 1,7 l	0,63÷1,7 l
Graminis 05 EC	Chwasty wrażliwe 1,0÷1,2 l; wieloletnie 3,0 l	1,0÷3,0 l
Jenot 100 EC	Chwasty jednorooczne 0,4÷0,5 l lub (Buster 0,35 l+Partner 0,7 l); wieloletnie 1,0÷1,5 l lub (Buster 1,0 l+Partner 0,7 l)	0,4÷1,5 l
Leopard Extra 05 EC	Chwasty jednorooczne 0,75÷3,0 l; wieloletnie 2,0÷3,0 l	0,75÷3,0 l
Labrador Extra 50 EC	Chwasty jednorooczne 0,75÷1,5 l; wieloletnie 2,0 l	0,75÷2,0 l
Rento 150 EC	Chwasty jednorooczne 1,0 l; wieloletnie - brak rejestracji	1,0l
Select Super 120 EC	Chwasty jednorooczne 0,8 l; wieloletnie 2,0 l	0,8÷2,0 l
Targa Super 05 EC	Chwasty jednorooczne 1,0÷1,25 l; wieloletnie 2,0÷2,5 l	1,0÷2,5 l

*Jednoliścienne chwasty jednorooczne podczas zabiegu powinny być w fazie 2-3 liści właściwych do początku fazy krzewienia.
Optymalna faza zwalczania jednoliściennych chwastów wieloletnich (perz) 4-6 liści właściwych, tj. 10-25 cm wysokości.*



ZWALCZANIE SZKODNIKÓW



<i>Insektycydy</i>	<i>Substancje aktywne</i>	<i>Zwalczane szkodniki</i>	<i>Dawka na 1 ha</i>	<i>Uwagi</i>
Cyperkill Max 500 EC	cypermetryna (pyretroid) 500 g/l	szarek konośnik	0,05 l	Działa kontaktowo i żółdkowo.
Coragen 200 SC	chlorantraniliprol (antranilowy diamid) 200 g/l	skośnik buraczak	125 ml	Działa kontaktowo i żółdkowo.
Decis Expert 100 EC	deltametryna (pyretroid) 100 g/l	szarek konośnik	0,075 l	Działa kontaktowo i żółdkowo.
Decis Mega 50 EW	deltametryna (pyretroid) 50 g/l	mszyca burakowa	0,1 ÷ 0,2 l	Działa kontaktowo i żółdkowo.
Inazuma 130 WG	acetamipryd (neonikotynoid) 100g/kg lambda-cyhalotryna (pyretroid) 30g/kg	skośnik buraczak	0,3 kg	Działa kontaktowo i żółdkowo.
Karate Zeon 050 CS	lambda-cyhalotryna (pyretroid) 50 g/l	szarek konośnik	0,2 l	Działa kontaktowo i żółdkowo.
Mavrik Vita 240 EW	tau-fluwalinat (pyretroid) 240 g/l	mszyca burakowa szarek konośnik	0,25 l 0,20 l	Działa kontaktowo i żółdkowo.
Teppeki 50 WG	flonikamid (karboksamid) 500 g/kg	mszyca trzmielinowo-burakowa	0,14 kg	Działa translaminarnie i układowo.
Ortus 05 SC	fenpiroksymat (fenoksypirazol) 51,2 g/l	przędziorek chmielowiec	1,5 ÷ 1,8 l	Działa kontaktowo i żółdkowo



ZWALCZANIE CHOROÓB GRZYBOWYCH



<i>Fungicydy</i>	<i>Substancje aktywne</i>	<i>Zwalczane choroby</i>	<i>Dawka na 1ha</i>	<i>Uwagi</i>
Amistar Gold Max	azoksystrobina (strobiluryny) 125 g/l, difenokonazol (triazole) 125 g/l	chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści	max. 1,0 l	Okres karencji 35 dni.
Bagani 125 ME	tetrakonazol (triazole) 125 g/l	chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka	max. 1,0 l	Okres karencji 30 dni.
Dafne 250 EC	difenokonazol (triazole) 250 g/l	chwościk buraka	max. 2 x 0,4 l	Okres karencji 62 dni !!!
Eminent 125 ME	tetrakonazol (triazole) 125 g/l	chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka	1,0 l	Okres karencji 30 dni.
Galileo	tetrakonazol (triazole) 125 g/l	chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka	0,8 l	Okres karencji 30 dni.
Kier 450 SC	azoksystrobina (strobiluryny) 200 g/l, difenokonazol 125 g/l, tebukonazol (triazole) 125 g/l	chwościk buraka, brunatna plamistość liści	0,8÷1,0 l	Okres karencji 35 dni.
Makler 250 SE	azoksystrobina (strobiluryny) 250 g/l	chwościk buraka, brunatna plamistość liści	1,0 l	Okres karencji 35 dni.
Porter 250 EC	difenokonazol (triazole) 250 g/l	chwościk buraka	0,4 l	Okres karencji 62 dni !!!

Spyrale 475 EC	fenpropidyna (morfoliny) 375 g/l, difenokonazol (triazole) 100 g/l	chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza buraka	1,0 l	Okres karencji 28 dni.
Tebu 250 EW	tebukonazol (triazole) 250 g/l	chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka	0,8 l	Okres karencji 30 dni.

Zgodnie z art. 68 ustawy o ochronie roślin z 2003 roku, środki ochrony roślin można stosować tylko i wyłącznie zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania i tylko do zwalczania organizmów szkodliwych

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada również szeroką gamę pestycydów do innych upraw rolniczych -

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. to m.in.

- > Umiejętność rozpoznawania gatunków agrofagów, znajomość ich biologii i sposobu zachowania w różnych warunkach pogodowych.
- > Znajomość wrogów naturalnych oraz ich biologii.
- > Wiedza o wymaganiach i rozwoju rośliny uprawnej, dostęp do informacji o prognozowanych terminach pojawu organizmu szkodliwego oraz oceny jego nasilenia i dalszego rozwoju.

Cel Integrowanej Ochrony Roślin to utrzymanie populacji agrofagów poniżej progów szkodliwości oraz zabezpieczenie efektu ekonomicznego produkcji.