

Polski CukroVit PK

z kompleksem ANTYSTRES

Nawóz dolistny o wysokiej zawartości fosforu i potasu. Nawóz zawiera mikroelementy pokarmowe ze znaczną przewagą boru (20 g w 1 kg).

Składniki nawozu		% wagowy
Makroelementy	Azot (N)	5
	Pięciotlenek fosforu (P_2O_5)	20
	Tlenek potasu (K_2O)	35
Mikroskładniki	Bor (B)	2,0
	Miedź (Cu)	0,06
	Żelazo (Fe)	0,11
	Mangan (Mn)	0,01
	Molibden (Mo)	0,001
	Cynk (Zn)	0,04



NAWÓZ ZAWIERA ANTYSTRES KOMPLEKS

Nawóz szczególnie polecany dla roślin borolubnych (burak cukrowy i pastewny, rzepak, kukurydza, strączkowe, warzywa korzeniowe, warzywa kapustne, drzewa i krzewy owocowe).



Dzięki podwyższonej zawartości boru, nawóz:

- wpływa korzystnie na prawidłowe podziały komórkowe, różnicowanie komórek, rozwój tkanek roślinnych,
- gwarantuje właściwe wykształcenie stożka wzrostu i budowę ścian komórkowych,
- zapewnia prawidłowy rozwój i pobudza wzrost systemu korzeniowego oraz korzenia spichrzowego buraka,
- zapobiega chorobom fizjologicznym (zgorzeli liści sercowych buraka) oraz stratom plonu cukru,
- podnosi zimotrwałość rzepaku oraz korzystnie wpływa na kwitnienie, zawiązywanie łuszczyń i plon nasion.

Polski CukroVit PK z kompleksem ANTYSTRES

- dostarcza roślinom fosforu potrzebnego do przemian komórkowych w okresach ich intensywnego rozwoju,
- stymuluje rozwój systemu korzeniowego, szczególnie w początkowych fazach wzrostu i w okresach chłodu,
- podnosi odporność roślin na suszę oraz usprawnia gospodarkę wodną roślin,
- wpływa korzystnie na syntezę i gromadzenie asymilatów w tym sacharozy w korzeniach buraka.

Dawkowanie: 3-5kg /ha.

Dawka nawozu 5kg/ha = 100 g boru na 1 ha.



KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A
ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
e-mail ksc@polski-cukier.pl, www.polski-cukier.pl

Polski CukroVit PK z kompleksem ANTYSTRES

Roślina	Termin oprysków	Dawka nawozu [kg/ha]
Burak cukrowy i pastewny	faza 6÷10 liści	3÷5
	przed zwraniem międzyrzędzi	4÷5
Rzepak, len	jesień - 8÷10 liści	3÷5
	wiosna - ruszenie wegetacji	
Ziemniak	pełnia wschodów	5
	przed kwitnieniem	3÷5
Zboża	jesień - początek krzewienie	3÷5
	strzelanie w źdźbło	4÷5
Kukurydza	faza 6÷8 liści	5
	10÷14 dni później	4÷5
Strączkowe	w trakcie wegetacji 2 zabiegi co 10÷14 dni kwitnieniem	3÷5
Truskawka	koniec kwitnienia	3÷5
	2 zabiegi co 7÷10 dniach	3
Drzewa i krzewy owocowe	po kwitnieniu	3÷5
	wybarwianie owoców co 7÷10 dni - 3 zabiegi	
Warzywa korzeniowe	3 tyg. po wschodach	3÷4
	co 10÷14 dni - 2 zabiegi	
Warzywa cebulowe	3 tyg. po wschodach	3÷4
	co 10÷14 dni - 2÷3 zabiegi	3
Warzywa kapustne	ukorzenianie	3÷5
	wzrost wegetatywny	3
	formowanie główek	4

Ilość cieczy użytkowej:- uprawy polowe - 300-500 l/ha; sady - 400-1000 l/ha



KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A
ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
e-mail ksc@polski-cukier.pl, www.polski-cukier.pl