

Charakterystyka odmian buraków cukrowych do zasiewów plantacji KSC S.A. w 2013 roku

KHBC

Finezja Rh Cr

Rejestracja w 2011 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno-plennym,

- odporna na rizomanię,
- tolerancyjna na chwościk burakowy,
- nie wytwarza pośpiechów,
- wysoki plon korzeni i cukru technologicznego,
- dobra jakość przerobowa,
- niski udział korzeni drobnych i nietypowych.

Luzon Rh

Rejestracja w 2010 roku.

Odmiana diploidalna, w typie normalnym,

- odporna na rizomanię,
- brak skłonności do wydawania pośpiechów,
- wysoki plon korzeni i cukru technologicznego,
- bardzo niska zawartość szkodliwego azotu,
- dobra zdrowotność liści i korzeni,
- niski udział korzeni drobnych i nietypowych.

Janosik Rh

Rejestracja w 2009 roku.

Odmiana diploidalna, w typie normalnym,

- odporna na rizomanię,
- brak skłonności do wydawania pośpiechów,
- wysoki plon korzeni i cukru technologicznego,
- niska zawartość melasotworów,
- dobre właściwości przerobowe.

Jagusia Rh

Rejestracja w 2010 roku.

Odmiana diploidalna, w typie normalnym,

- odporna na rizomanię,
- z podwyższoną tolerancją na chwościk burakowy,
- równomierne i szybkie wschody,
- mała skłonność do wydawania pośpiechów,
- wysoki plon korzeni i cukru technologicznego,
- niska zawartość szkodliwego azotu,
- niski udział korzeni drobnych i nietypowych.

KWS

Oliviera Rh

Rejestracja w Polsce w 2010 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno - cukrowym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- niska skłonność do wydawania pośpiechów,
- zalecana na wcześniejszy zbiór,
- wysoki plon i zawartość cukru,
- doskonała jakość przetwórcza i wysoki wydatek cukru przy przerobie,
- dobre wykorzystanie nawożenia mineralnego, niski plon liści.

Danuśka Rh

Rejestracja w Polsce w 2010 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- wysoka zawartość cukru i wysoki wydatek cukru technologicznego,
- doskonała jakość przetwórcza - niski poziom azotu szkodliwego w soku,
- małe ulistnienie i wysoka efektywność nawożenia,
- wyrównane wystawianie główek z gleby, mały udział korzeni drobnych.

Primadonna Rh

Rejestracja w Polsce w 2011 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- zalecana na późniejszy zbiór,
- wysoki plon cukru i korzeni,
- dobra jakość przetwórcza, niska zawartość azotu szkodliwego w korzeniach,
- wyrównane korzenie, bardzo mały udział korzeni drobnych - niskie straty przy zbiorze,
- dobre wykorzystanie nawożenia mineralnego,
- szybka regeneracja rozety liściowej – podwyższona odporność na choroby liści.

Nevenka Rh Cr

Rejestracja w Polsce w 2008 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- tolerancyjna na chwościk burakowy,
- doskonała jakość przetwórcza, niska zawartość sodu i potasu,
- doskonałe wyrównanie korzeni.

Julietta Rh N

Rejestracja w UE w 2007 roku.

Sprzedawana w Polsce od 2007 roku z listy europejskiej.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię i mątwik burakowy,
- odmiana plonująca również doskonale w warunkach braku infekcji (możliwość stosowania profilaktycznego),
- doskonała w plodozmianach wysokiego ryzyka (rzepak),
- wysokie i pewne plony.

Maribo

Nancy Rh Cr

Rejestracja w Polsce w 2006 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno - plennym,

- tolerancyjna na rizomanię ,
- tolerancyjna na chwościk burakowy,
- bardzo dobrze przystosowana do warunków klimatycznych Polski,
- wyrównane wschody,
- dobra zdrowotność liści,
- dobry plon korzeni i wysoka zawartość cukru.

Delano Rh Cr

Rejestracja w Polsce w 2010 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- odporna na rizomanię,
- wysoka tolerancja na chwościk burakowy,
- dobra zdrowotność liści,
- wysoki plon technologiczny cukru,
- charakterystyczne ulistnienie ułatwia zbiór.

Imperial Rh Cr

Rejestracja w Polsce w 2005 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- tolerancyjna na chwościk burakowy,
- wyrównane wschody,
- dobra zdrowotność liści,
- dojrzałość technologiczną uzyskuje na początku października.

Sesvanderhave

Expert Rh

Rejestracja w Polsce w 2009 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno - cukrowym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- daje gwarancję wysokiego plonu we wszystkich terminach zbioru,
- bardzo wysoki plon cukru,
- charakteryzuje go odporność na stres, w tym także na okresowo występujące susze.

Ambassador Rh

Rejestracja w Polsce w 2011 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- zalecana na zbiór w terminie optymalnym i opóźnionym,
- plon korzeni na poziomie wzorca przy dobrej zawartości cukru,
- wysoki plon cukru z ha,
- niska zawartość melasotworów.

Argument Rh Cr

Rejestracja w Polsce w 2011 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- tolerancyjna na chwościk burakowy,
- zalecana do zbioru w terminie optymalnym i opóźnionym,
- wysoki plon korzeni przy średniej zawartości cukru,
- dobry plon cukru z ha.

Pewniak Rh

Rejestracja w Polsce w 2009 roku.

Odmiana diploidalna w typie cukrowym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- charakteryzuje ją znaczna odporność na stres, w tym na okresowy brak wody,
- wysoki plon cukru z ha,
- niska zawartość melasotworów
- doskonała czystość soku.

Strube

Sokrates Rh

Rejestracja w Polsce w 2010 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno - cukrowym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- wysoka zawartość cukru i dobry plon korzeni,
- wysoka zawartość cukru oczyszczonego,
- niska zawartość melasotworów.

Schubert Rh

Rejestracja w Polsce w 2009 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- dobra zdrowotność liści,
- wysoki plon cukru technologicznego,
- niska zawartość melasotworów.

Abrax Rh

Rejestracja w Polsce w 2011 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- dobra zdrowotność liści,
- wysoki plon technologiczny cukru,
- niska zawartość melasotworów.

Syngenta

Belana Rh Cr

Rejestracja w Polsce w 2011 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- odporna na rizomanię , dobrze radzi sobie z szeregiem innych chorób korzeni,
- bardzo dobra zdrowotność liści wynikająca z wysokiej tolerancji na chwościka burakowego,
- dobrze radzi sobie z okresowym niedoborem wilgoci,
- wysokie plony korzeni, dobra zawartość cukru,
- wyrównany, kształtny korzeń.

Monza Rh Cr

Rejestracja w Polsce w 2005 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym do normalno-cukrowego,

- odporna na rizomanię,
- wysoka tolerancja na chwościka i inne choroby grzybowe,
- mała podatność na choroby wywołujące zgnilizny korzeniowe,
- duży plon korzeni,
- wysoka zawartość cukru.

Silvetta Rh Cr

Rejestracja w Polsce w 2010 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- wysoka tolerancja na chwościka burakowego - bardzo dobra zdrowotność liści,
- wysoki plon technologiczny cukru,
- nadaje się do średniego i późnego zbioru.

WHBC

Tadeusz Rh

Rejestracja w 2011 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno - plennym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- szybkie i wyrównane wschody polowe,
- wysokie plony korzeni,
- wysokie plony cukru uzyskuje pod koniec okresu zbioru.

Balladyna

Rejestracja w 2007 roku.

Odmiana triploidalna w typie normalnym do normalno-cukrowego,

- nie tworzy pośpiechów,
- wyrównana rozeta liściowa i stożkowaty korzeń,
- plon cukru dość duży,
- przeznaczona do średnio-późnego zbioru.

Huzar Rh

Rejestracja w 2009 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno - plennym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- szybkie i wyrównane wschody polowe,
- dobre zagłębienie korzeni w ziemi ułatwia zbiór,
- wysokie plony korzeni uzyskuje pod koniec okresu zbioru.

** rok rejestracji i typ użytkowy wg COBORU*

***pozostałe informacje dotyczące odmian z materiałów poszczególnych firm nasiennych*